

数量総括表

[illegible]

コンクリート(有筋)取壊し 数量計算書

測 点	延 長	コンクリート(有筋)			備 考
		断 面 積	平 均 体 積		
		0.040			
	9.0	0.040	0.040	0.360	U字溝240型
		0.020			
	2.0	0.020	0.020	0.040	HP φ250
		0.040			
	11.0	0.040	0.040	0.440	U字溝240型
		0.005			
	5.4	0.005	0.005	0.027	U字溝コンクリート蓋360型
		0.060			
	2.0	0.060	0.060	0.120	コンクリート水路
合 計	29.4			0.987	
コンクリート取壊し				1.0 m3	
ダンプトラック運搬				1.0 m3	
コンクリート殻処理		1.0	* 2.50 =	2.5 t	

土 工 数 量 集 計 表			
記 号	種 別	計 算 数 量	最 終 値
C	掘 削	掘削 27.7 = 27.7	28 m ³
B1	埋 戻 し (RC40)	= 0.0	0.0 m ³
B2	埋 戻 し (発 生 土)	= 15.1	15 m ³
残土処理(土砂)		C-B2/0.9 27.7-15.1/0.9 = 10.9	11 m ³
W	基 面 整 正	= 59.2	59 m ²

土工数量計算書(1)

測 点	延 長	C			B1(RC40)			B2(発生土)			W		
		断 面 積	平 均	体 積	断 面 積	平 均	体 積	断 面 積	平 均	体 積	幅	平 均	面 積
BP NO.0		0.23			0.00			0.13			0.50		
NO.2+9.0	49.0	0.23	0.23	11.2	0.00			0.13	0.13	6.3	0.50	0.50	24.5
NO.2+9.0		0.19	0.21		0.00			0.11	0.12		0.50	0.50	
EP NO.3+17.0	28.0	0.19	0.19	5.3	0.00			0.11	0.11	3.0	0.50	0.50	14.0
BP NO.0		0.40	0.40		0.00			0.21	0.21		0.74	0.74	
EP NO.1+8.0	28.0	0.40	0.40	11.2	0.00			0.21	0.21	5.8	0.74	0.74	20.7
合 計	105.0			27.7						15.1			59.2