

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度

越地区防火貯水槽蓋掛け工事

公表用積算内訳書

中野市大字越1233-3

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
防火貯水槽 40m3 蓋掛け工事 一式 フェンス撤去・処分 一式	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 11 月 1 日
	契約保証方法	補正なし
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
施設整備				
貯水施設工		式	953,197	
防火貯水槽蓋掛け工		式	953,197	
防火貯水槽蓋掛け工		式	953,197	
防火貯水槽蓋掛け工		m	953,197	
既設ネットフェンス撤去・処分工 H1000-15m H1200-8m	1	式	24,000	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	108	孔	65,113	
チッピング(岩盤面・打継面)	6	m ²	14,628	
鉄筋工 SD295 D13 構造物種別による補正なし	0.3	t	52,260	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	32	m ²	268,832	
支保工 パイプサポート支保 V > 40空m ³ 支保耐力40kN/m ² 以下	41	空m ³	166,870	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 豪雪割増あり	6	m ³	176,820	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.1	m ²	840	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 豪雪割増あり	0.01	m ³	294	
鉄蓋設置 材工共 中野市仕様 600 T-14 ガタつき・転落防止型	1	基	96,000	
標識設置 材工共 400	1	基	22,000	
水替工(潜水ポンプ運転) 50mm0.4Kw		日	5,540	
汚泥処理	1	式	60,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 直接工事費 ***				953,197	
*** 共通仮設費率計算額 ***				121,000	
*** 共通仮設費計 ***				121,000	
*** 純工事費 ***				1,074,197	
*** 現場管理費 ***				361,000	
*** 工事原価 ***				1,435,197	
* 一般管理費等 *				334,803	
*** 工事価格計 ***				1,770,000	
*** 消費税等相当額計 ***				177,000	

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
工事費計				1,947,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額				64,782	