

工 事 数 量 集 計 表

工 事 名	令和5年度 市道岩船17号線側溝改修工事（繰越明許）		事 業 区 分			
			工 事 区 分	道路改良		
工 事 区 分・工 種・種 別・細 別・規 格	算 出 式		単 位	数量(計算)	数量(設計)	増 減
土 工						
機械掘削	C1	土量計算書より	m3	41.8	40	
埋戻し	B1	土量計算書より	m3	22.0	20	
土材料 RC40-0		土量計算書より	m3	22.0	20	
土砂等運搬			m3	41.8	40	
残土等処分			m3	41.8	40	
側溝工						
自由勾配側溝	縦断用 300×300型		m	100.0	100	
蓋設置	コンクリート蓋 300型(L=500mm) 100.0	グレーチング - 10.0 × 2	枚	80	80	
蓋設置	グレーチング 300型(L=1000mm) ctc10.0m 100.0	/ 10.0	枚	10	10	
自由勾配側溝	横断用 300×300型		m	10.0	10	
蓋設置	グレーチング 300型(横断用L=1000mm)		枚	5	5	
間詰コンクリート	18-8-25BB	土量計算書より	m3	6.6	7	

工 事 数 量 集 計 表

工 事 名	令和5年度 市道岩船17号線側溝改修工事（繰越明許）				事 業 区 分				
					工 事 区 分	道路改良			
工 事 区 分・工 種・種 別・細 別・規 格	算 出 式				単 位	数量(計算)	数量(設計)	増 減	
構造物取壊し工									
鉄筋構造物取壊し	Co 取壊し計算書より				m3	4.4	4		
As 舗装版切断 t=15cm以下	As 平面図より t=5cm 110.0 + 15.0 + 10.0 + 4.0				m	139.0	140		
舗装版取壊し	As 舗装面積計算書より t=5cm				m ²	22.0	20		
運搬処理工									
鉄筋構造物ガラ運搬	Co				m3	4.4	4		
鉄筋構造物ガラ処理	Co				m3	4.4	4		
舗装版ガラ運搬	As m2 厚さ t=5cm 22.0 × 0.05				m3	1.1	1		
舗装版ガラ処理	As				m3	1.1	1		
舗装工									
上層路盤 車道部	M25-0 舗装面積計算書より t=10cm				m ²	55.0	55		
表層 車道部	再生密粒度アスコン20F 舗装面積計算書より t=5cm				m ²	55.0	55		

<div> <div>道路改良</div> <div>土量計算書</div> <div>(No. 1)</div> </div>										
位置	横断面積			平均横断面積			距離	床堀	C2	
	床堀			床堀				C1		
0.00	m ² 0.38	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³
110.00	0.38			0.38			110.0	41.8		
計							110.0	41.8	0.0	

道路改良										
土 量 計 算 書										
(No. 2)										
位 置	横 断 面 積			平 均 横 断 面 積			距 離	埋戻 B1	間詰C0	
	埋戻	間詰C0		埋戻	間詰C0					
0.00	m ² 0.20	m ² 0.06	m ²	m ²	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³
110.00	0.20	0.06		0.20	0.06		110.0	22.0	6.6	
計							110.0	22.0	6.6	

道路改良									
構造物取壊し数量計算書									
(NO. 3)									
位置	直高	天端幅 W	表法面 1:n1	裏法面 1:n2	断面	平均断面	距離	数量	摘要
0.00	m	m			m ² 0.04	m ²	m	m ³	
110.00					0.04	0.04	110.0	4.4	
計							110.0	4.4	

(NO. 3)

位 置	直 高	天端幅 W	表法面 1:n1	裏法面 1:n2	断面	平均断面	距 離	数 量	摘 要
0.00	m	m			m ² 0.04	m ²	m	m ³	
110.00					0.04	0.04	110.0	4.4	
計							110.0	4.4	

道路改良 舗装面積計算書 (NO. 4)								
測 点	舗装取壊し W0	舗装工 W1	平 均 長		距 離	面 積		摘 要
			舗装取壊し	舗装工		舗装取壊し	舗装工	
車道	m	m	m	m	m	m ²	m ²	
0.00	0.20	0.50						
110.00	0.20	0.50	0.20	0.50	110.0	22.0	55.0	
計					110.0	22.0	55.0	