

工事番号																	
						課長		課長補佐		係長		審査者		設計者			
令和 8 年度 （ 都 ） 西町上小田中線道路改良工事に伴う配水管布設替工事																実施設計書	
（ 都 ） 西町上小田中線								中野市西二丁目									
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
配水管 DCIP（GX型） 300 L=144.0m 配水支管 HPPE（JWWA規格） 100 L=228.6m 配水支管 HPPE（JWWA規格） 75 L= 16.5m 給水管 N= 8箇所 排泥管（配水支管） N= 1箇所 地上式消火栓 N= 1箇所								施 工 期 間				日間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 9 年 3 月 15 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

# 総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	53 1 4 北信（ 1 ） 08.03.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正	40 10 01 開削工事／小口径推進工事 03 市街地 00 計上なし 01 金銭的保証 01 豪雪割増有り 09 週単位（土日）		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

( 工事費内訳書 )

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***							
配水管							
配水管管材費 HPPE 100							
		1		式			科目 第0001号表
配水管管材費 HPPE 75							
		1		式			科目 第0002号表
配水管資材費 HPPE 100							
		1		式			科目 第0003号表
配水管資材費 HPPE 75							
		1		式			科目 第0004号表
配水管労務費 HPPE 100							
		1		式			科目 第0005号表
配水管労務費 HPPE 75							
		1		式			科目 第0006号表
配水管土工費 HPPE 100 下水道同一区間							
		1		式			科目 第0007号表

( 工事費内訳書 )

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管土工費 H P P E 1 0 0 上水道単独区間						
	1		式			科目 第0008号表
配水管土工費 H P P E 7 5						
	1		式			科目 第0009号表
* 処分費等 *						
残土処分費 ( m 3 )						
	300		m 3			施工 第0 -0055号表
配水本管						
配水本管管材費 G X 形 3 0 0						
	1		式			科目 第0010号表
配水本管資材費 G X 形 3 0 0						
	1		式			科目 第0011号表
配水本管労務費 G X 形 3 0 0						
	1		式			科目 第0012号表
給水管						

( 工事費内訳書 )

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管管材費						
	1		式			科目 第0013号表
給水管資材費						
	1		式			科目 第0014号表
給水管労務費						
	1		式			科目 第0015号表
給水管土工費						
	1		式			科目 第0016号表
* 処分費等 *						
残土処分費 ( m 3 )						
	10		m 3			施工 第0 -0055号表
排泥管						
排泥管管材費 配水管						
	1		式			科目 第0017号表
排泥管資材費 配水管						
	1		個			科目 第0018号表

( 工事費内訳書 )

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排泥管労務費 配水管						科目 第0019号表
	1		式			
排泥管土工費 配水管						科目 第0020号表
	1		式			
* 処分費等 *						
残土処分費 ( m 3 )						施工 第0 -0055号表
	1		m 3			
消火栓						
			式			
消火栓管材費 配水管						科目 第0021号表
	1		式			
消火栓資材費 配水管						科目 第0022号表
	1		式			
消火栓労務費 配水管						科目 第0023号表
	1		式			
消火栓土工費 配水管						科目 第0024号表
	1		式			

( 工事費内訳書 )

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 処分費等 *						
残土処分費 ( m 3 )						
	2	m 3				施工 第0 -0055号表
交通管理費						
交通誘導警備員 A						
	40	人・日				施工 第0 -0056号表
交通誘導警備員 B						
	20	人・日				施工 第0 -0057号表
* * 直接工事費 * *						
運搬費						
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 1 . 2 k m ( × 往復 )						
	3.2	t				施工 第0 -0058号表
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し ( 往復分 )						
	3.2	t				施工 第0 -0059号表

( 工事費内訳書 )

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費						
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 1 5 0 mm以下 1 日当り試験距離：1 2 5 0 ( m )			日			施工 第0 -0060号表
通水試験工 《既設管非連結・給水車必要》 1 5 0 mm以下 1 日当り試験距離：1 2 5 0 ( m )			日			施工 第0 -0061号表
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 2 0 0 mm ~ 3 0 0 mm 1 日当り試験距離：1 2 5 0 ( m )			日			施工 第0 -0062号表
共通仮設費率計算額(千円単位)						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
* * 現場管理 費(千円単位)						
* * 工事原価 * *						



( 工事費内訳書 )

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 一般管理 費等 **						
** 工事価格計 **						
** 消費税等 相当額計 **						
** 工事費計 **						
( 参考 ) 予定 価格に占める						

# 配水管管材費

## 科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0010

HPPE 100

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
EF片受直管 100 5.0m 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	44	本			
EF両受ベンド45° 100 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	4	個			
EF片受ベンド45° 100 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	1	個			
EF片受ベンド22° 1/2 100 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	1	個			
EF両受チーズ 100×75 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	2	個			
ソットシル弁（PE両挿口付） 100					
水道単価	5	基			
EFソット 100 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	7	個			
鋳鉄製ワンソ付T字管 100×75 PE両挿口付					
水道単価	2	個			
水道配水用ホリシリン管用 効帽 100					
水道単価	2	個			

中野市

配水管管材費

科目内訳表

科目 第0001号表

HPPE 100		1		式		
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 単位当り ***					
		1	式			

# 配水管管材費

## 科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0012

HPPE 75

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EF片受直管 75 5.0m 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	3	本			
EF両受ベンド45° 75 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	2	個			
EF片受ベンド11°1/4 50 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	1	個			
ソケット弁（PE両挿口付） 75					
水道単価	2	基			
EFソケット 75 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	6	個			
異種管継手 鋳鉄用（K） 75 水道配水用ホリシリン管用					
水道単価	1	個			
水道配水用ホリシリン管用 効帽 75					
水道単価	1	個			
効帽（K） 75 特殊押輪付					
水道単価	3	ヶ			
継輪（K） 75					
水道単価	1	ヶ			

中野市

配水管管材費

科目内訳表

科目 第0002号表

H P P E 7 5						1	式
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪(K) 75							
水道単価		2		組			
DCIP 両フランジ短管 7.5K RF 75×150							
水道単価		2		個			
水道用補修弁（副弁） 75×L150 7.5K 2種7.5k-FCD製内面粉体塗装							
水道単価		2		基			
急速空気弁 25 2種 7.5k FCD製							
水道単価		2		個			
*** 単位当り ***							
		1		式			

## 配水管資材費

## 科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0014

H P P E 1 0 0

1

式  
考

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁表かん ねじ式弁筐 JDV2SD-52HK同等品以上					
水道単価	5	個			
仕切弁表かん レジンボックス FVJ-A(200)同等品以上					
水道単価	5	個			
仕切弁表かん レジンボックス FVJ-C2(300)同等品以上					
水道単価	5	個			
仕切弁表かん 座台 THP4(底板)同等品以上					
水道単価	5	個			
空気弁表かん 鉄蓋 TTV5B-10ACMH17-歩道用( 500 ) 同等品以上					
スリップ対応 水道単価	2	個			
空気弁表かん ボックス KNVJ-A(200)同等品以上					
水道単価	2	個			
空気弁表かん ボックス KNVJ-C2(200)同等品以上					
水道単価	2	個			
空気弁表かん ボックス KNVJ-D(40)同等品以上					
水道単価	2	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	108.7	m			

中 野 市

配水管資材費

科目内訳表

科目 第0003号表

HPPE 100

1 式考

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標示シ-ト(水道用) (青色40cm巾折返率2倍)						
水道単価		224.3	m			
*** 単位当り ***						
		1	式			

配水管資材費

科目内訳表

科目 第0004号表

H P P E 7 5		1					式考
施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備	
仕切弁表かん ねじ式弁筐 JDV2SD-52HK同等品以上							
	水道単価	2	個				
仕切弁表かん レジンボックス FVJ-A(200)同等品以上							
	水道単価	2	個				
仕切弁表かん レジンボックス FVJ-C2(300)同等品以上							
	水道単価	2	個				
仕切弁表かん 座台 THP4(底板)同等品以上							
	水道単価	2	個				
管明示テープ 幅50mm 市販品							
	水道単価	6.8	m				
埋設標示シート(水道用) (青色40cm巾折返率2倍)							
	水道単価	15.0	m				
*** 単位当り ***							
		1	式				



## 配水管労務費

## 科目内訳表

科目 第0005号表

頁0-0017

HPPE 100

1

式  
考

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁設置工 《機械・縦型》 100mm以下					
2-9-1	5	基			施工 第0 -0001号表
ポリエチレン管据付工 100mm					
2-6-1	224.3	m			施工 第0 -0003号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 100mm 1箇所当りの口数＝2口（標準） 2-6-1	10	箇所			施工 第0 -0004号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 100mm 1箇所当りの口数＝1口 2-6-1	54	箇所			施工 第0 -0005号表
ねじ式弁筐設置工 C形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg未満 2-9-5	5	箇所			施工 第0 -0006号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形1号 上部壁 高さ：150	5	ヶ所			施工 第0 -0007号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 下部壁 高さ：300	5	ヶ所			施工 第0 -0008号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40	5	ヶ所			施工 第0 -0009号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管， 100mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有 2-3-13	224.3	m			施工 第0 -0010号表

中 野 市

HPPE 100

## 科目 第0005号表

頁0-0018

1

式考

[illegible]

## 配水管労務費

## 科目内訳表

科目 第0006号表

頁0-0019

H P P E 7 5

1

式  
考

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 7 5 mm					
	1	口			施工 第0 -0013号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 7 5 mm以下 K形 2-3-3、2-10-3					
	5	口			施工 第0 -0014号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 1 0 0 mm以下					
2-9-1	4	基			施工 第0 -0001号表
空気弁設置工 機械施工 7 5 mm					
2-9-2	2	基			施工 第0 -0015号表
ポリエチレン管据付工 7 5 mm					
2-6-1	15.0	m			施工 第0 -0016号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 7 5 mm 1箇所当りの口数＝2口（標準） 2-6-1					
	6	箇所			施工 第0 -0017号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 7 5 mm 1箇所当りの口数＝1口 2-6-1					
	6	箇所			施工 第0 -0018号表
ねじ式弁筐設置工 C形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg未満 2-9-5					
	2	箇所			施工 第0 -0006号表
ねじ式弁筐設置工 C形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg未満 2-9-5					
	2	箇所			施工 第0 -0006号表

中 野 市

## 配水管労務費

## 科目内訳表

科目 第0006号表

頁0-0020

HPPE 75

1

式  
考

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形1号 上部壁 高さ：150	2	ヶ所			施工 第0 -0007号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 下部壁 高さ：300	2	ヶ所			施工 第0 -0008号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40	2	ヶ所			施工 第0 -0009号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200	2	ヶ所			施工 第0 -0019号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：300	2	ヶ所			施工 第0 -0020号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40	2	ヶ所			施工 第0 -0021号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管， 75mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有 2-3-13	15.0	m			施工 第0 -0022号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	15.0	m			施工 第0 -0011号表
溶剤浸透防護スリーブ被覆工 75mm	15.0	m			施工 第0 -0023号表

中 野 市

HPPE 75

## 科目 第0006号表

頁0-0021

1

式考

[illegible]

中 野 市

配水管土工費

科目内訳表

科目 第0007号表

H P P E 1 0 0		下水道同一区間		1			式
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m3 その他 1-1-2		110	m3				施工 第0 -0024号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m3 RC-40 1-1-2		140	m3				施工 第0 -0027号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4tDT 運搬距離：4.2km DID地区有り		260	m3				施工 第0 -0028号表
*** 単位当り ***		1	式				

## 配水管土工費

## 科目内訳表

科目 第0008号表

頁0-0023

HPPE 100

上水道単独区間

1

式考

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m3						
1-1-1	39	m3				施工 第0 -0030号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m3 その他						
1-1-2	8	m3				施工 第0 -0024号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m3 RC-40						
1-1-2	16	m3				施工 第0 -0027号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m3(平積0.2m3)、4tDT 運搬距離:4.2km DID地区有り						
	39	m3				施工 第0 -0028号表
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 軽量鋼矢板 3.0m以下						
	9	m				施工 第0 -0031号表
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 軽量鋼矢板 3.0m以下						
	9	m				施工 第0 -0032号表
軽量金属支保材設置・撤去工 水圧式ハイクォータ 2段 3.5m以下 軽量金属						
	9	m				施工 第0 -0033号表
軽量矢板・軽量金属支保材賃料 2段 3.5m以下						
	1	式				
*** 単位当り ***						
	1	式				

中 野 市

## 配水管土工費

## 科目内訳表

科目 第0009号表

頁0-0024

HPPE 75

1

式  
考

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m <sup>3</sup>					
1-1-1	10	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0030号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m <sup>3</sup> その他					
1-1-2	3	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0024号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m <sup>3</sup> RC-40					
1-1-2	7	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0027号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )、4tDT 運搬距離：4.2km DID地区有り					
	10	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0028号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

中 野 市



# 配水本管管材費

## 科目内訳表

科目 第0010号表

頁0-0025

G X形 3 0 0

1

式  
考

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
DCIP(GX S種管) 300 直管 6.0m エポキシ樹脂粉体塗装					
水道単価	23	本			
曲管45°(GX) 300					
水道単価	5	ヶ			
曲管22°1/2(GX) 300					
水道単価	1	ヶ			
曲管11°1/4(GX) 300					
水道単価	5	ヶ			
ライナ (GX) 300					
水道単価	11	ヶ			
G-Link (GX) 300					
水道単価	7	組			
押輪(GX) 300(ボルト・ナット・ゴム輪含む)					
水道単価	11	組			
継輪(GX) 300					
水道単価	1	ヶ			
*** 単位当り ***					
	1	式			

中 野 市

配水本管資材費

科目内訳表

科目 第0011号表

G X形 3 0 0						1	式
施 工 名 称 など		数	量	単	価	金	額
管明示テ-プ 幅50mm 市販品							
水道単価		193.0	m				
埋設標示シ-ト(水道用) (青色40cm巾折返率2倍)							
水道単価		9.0	m				
*** 単位当り ***							
		1	式				

配水本管労務費

科目内訳表

科目 第0012号表

頁0-0027

G X形 3 0 0

1

式  
考

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付工 《機械》 3 0 0 mm  2-3-1、2-10-5	144.0	m			施工 第0 -0036号表
G X形継手接合工 3 0 0 mm，直管受口 接合材料：なし 2-3-8	32	口			施工 第0 -0037号表
G X形継手接合工 3 0 0 mm，異形管受口 接合材料：G - L i n k 2-3-8	7	口			施工 第0 -0038号表
管明示テープ工（手間のみ） 鋳鉄管， 3 0 0 mm * 6 m 胴巻箇所数：4 天端明示：有 2-3-13	144.0	m			施工 第0 -0039号表
管明示シート工（手間のみ）  2-3-14	9.0	m			施工 第0 -0011号表
ポリエチレンスリ - プ被覆工（材料込） 3 0 0 mm  2-3-11	144.0	m			施工 第0 -0040号表
* * * 単位当り * * *	1	式			

## 給水管管材費

## 科目内訳表

科目 第0013号表

頁0-0028

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ホリシソ管用 EFサトル付分水栓 100×20						
	水道単価	5	個			
水道配水用ホリシソ管用 EFサトル付分水栓 100×25						
	水道単価	2	個			
サトル付分水栓 ホリシソ管用 50×25						
	水道単価	1	個			
甲型止水栓 20 平行おねじ形						
	水道単価	5	個			
甲型止水栓 25 平行おねじ形						
	水道単価	2	個			
メータ用ソケット 20 水道ホリシソ管金属継手						
	水道単価	11	ヶ			
メータ用ソケット 25 水道ホリシソ管金属継手						
	水道単価	4	ヶ			
ポリエチレン管 2層管(1種) 20						
	水道単価	12.0	m			
ポリエチレン管 2層管(1種) 25						
	水道単価	4.0	m			

中 野 市

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
メーター用回転継手 20 水道用リフレ管金属継手							
	水道単価	6		個			
メーター用回転継手 25 水道用リフレ管金属継手							
	水道単価	2		個			
パイプエンド 13 水道用リフレ管金属継手							
	水道単価	6		ヶ			
パイプエンド 25 水道用リフレ管金属継手							
	水道単価	2		ヶ			
*** 単位当り ***							
		1		式			

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓表かん FC 75×450	水道単価	7	個			
マーカ－ W f 1	水道単価	8	個			
埋設標示ｼｰﾄ(水道用) (青色40cm巾折返率2倍)	水道単価	16.0	m			
*** 単位当り ***		1	式			

## 給水管労務費

## 科目内訳表

科目 第0015号表

頁0-0031

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径： 1 0 0 mm 給水管径： 2 0 mm 1-4-2		5		箇所			施工 第0 -0041号表
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径： 1 0 0 mm 給水管径： 2 5 mm 1-4-2		2		箇所			施工 第0 -0042号表
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径： 5 0 mm 給水管径： 2 0 mm 1-4-2		1		箇所			施工 第0 -0043号表
ポリエチレン管据付工 2 0 mm 2-6-1		12.0		m			施工 第0 -0044号表
ポリエチレン管据付工 2 5 mm 2-6-1		4.0		m			施工 第0 -0045号表
ポリエチレン管継手工 1 3 mm 2-6-1		6		口			施工 第0 -0046号表
ポリエチレン管継手工 2 0 mm 2-6-1		11		口			施工 第0 -0047号表
ポリエチレン管継手工 2 5 mm 2-6-1		6		口			施工 第0 -0048号表
止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》 2 0 mm P P用 1-4-4		5		箇所			施工 第0 -0049号表

中 野 市

科目内訳表

科目 第0015号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》 2 5 mm P P 用 1-4-4							
		2		箇所			施工 第0 -0050号表
管明示シート工（手間のみ）  2-3-14							
		16.0		m			施工 第0 -0011号表
*** 単位当り ***							
		1		式			



施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m <sup>3</sup>							
	1-1-1	10	m <sup>3</sup>				施工 第0 -0030号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m <sup>3</sup> その他							
	1-1-2	2	m <sup>3</sup>				施工 第0 -0024号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m <sup>3</sup> RC-40							
	1-1-2	8	m <sup>3</sup>				施工 第0 -0027号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )、4tDT 運搬距離：4.2km DID地区有り							
		10	m <sup>3</sup>				施工 第0 -0028号表
*** 単位当り ***							
		1	式				

排泥管管材費

科目内訳表

科目 第0017号表

配水管		1		式			
施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管 2層管(1種) 50							
水道単価		2.0		m			
鋼管用おねじ付ソケット 50							
水道用ポリエチレン管金属継手							
水道単価		1		ヶ			
エルボ90° 50							
水道用ポリエチレン管金属継手							
水道単価		1		ヶ			
*** 単位当り ***							
		1		式			

排泥管資材費

科目内訳表

科目 第0018号表

配水管		1					個
施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標示シ-ト(水道用) (青色40cm巾折返率2倍)	水道単価	2.0	m				
*** 単位当り ***		1	個				

排泥管労務費

科目内訳表

科目 第0019号表

配水管		1				式考
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備
ポリエチレン管据付工 5 0 mm						
	2-6-1	2.0	m			施工 第0 -0051号表
ポリエチレン管継手工 5 0 mm						
	2-6-1	3	口			施工 第0 -0052号表
管明示シート工（手間のみ）						
	2-3-14	2.0	m			施工 第0 -0011号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

# 排泥管土工費

## 科目内訳表

科目 第0020号表

頁0-0037

配水管

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m <sup>3</sup>							
	1-1-1	1.3	m <sup>3</sup>				施工 第0 -0030号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m <sup>3</sup> その他							
	1-1-2	0.3	m <sup>3</sup>				施工 第0 -0024号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m <sup>3</sup> RC-40							
	1-1-2	1.0	m <sup>3</sup>				施工 第0 -0027号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )、4tDT 運搬距離：4.2km DID地区有り							
		1	m <sup>3</sup>				施工 第0 -0028号表
*** 単位当り ***							
		1	式				

消火栓管材費

科目内訳表

科目 第0021号表

配水管		1		式	
施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EF片受直管 75 5.0m 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	1	本			
EF両受チーヅ 100×75 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	1	個			
鑄鉄製フランジ短管（PE挿口付） 75					
水道単価	1	個			
地上式消火栓（副弁）単口 打倒回転式 75 内外面粉体塗装 北川 53K 同等品以上					
水道単価	1	個			
フランジ接合材 RF 75 ホリシリン、合金ホリシリン1面分 7.5K					
水道単価	1	組			
EFサット 75 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	2	個			
EF片受ベソト 45° 75 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	2	個			
*** 単位当り ***					
	1	式			

配水管		1					式考
施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備
管明示テープ 幅50mm 市販品							
水道単価		2.4		m			
埋設標示シート(水道用) (青色40cm巾折返率2倍)							
水道単価		3.7		m			
*** 単位当り ***							
		1		式			

# 消火栓労務費

## 科目内訳表

科目 第0023号表

頁0-0040

配水管

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓撤去工 《機械》 地上式・単口						
	2-9-3	1	ヶ所			施工 第0 -0053号表
消火栓設置工 《機械》 地上式・単口						
	2-9-3	1	ヶ所			施工 第0 -0054号表
ポリエチレン管据付工 7 5 mm						
	2-6-1	3.7	m			施工 第0 -0016号表
ポリエチレン管融着（ E F ）継手工 7 5 mm 1 箇所当りの口数 = 2 口（標準）						
	2-6-1	3	箇所			施工 第0 -0017号表
ポリエチレン管融着（ E F ）継手工 7 5 mm 1 箇所当りの口数 = 1 口						
	2-6-1	3	箇所			施工 第0 -0018号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管， 7 5 mm 胴巻箇所数：5 mにつき4 天端明示：有						
	2-3-13	3.7	m			施工 第0 -0022号表
管明示シート工（手間のみ）						
	2-3-14	3.7	m			施工 第0 -0011号表
溶剤浸透防護スリーブ被覆工 7 5 mm						
		3.7	m			施工 第0 -0023号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

中 野 市



消火栓土工費

科目内訳表

科目 第0024号表

頁0-0041

配水管

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m3	1-1-1	2	m3				施工 第0 -0030号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m3 その他	1-1-2	1	m3				施工 第0 -0024号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m3 RC-40	1-1-2	2	m3				施工 第0 -0027号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4tDT 運搬距離：4.2km DID地区有り		2	m3				施工 第0 -0028号表
*** 単位当り ***		1	式				

仕切弁設置工 《機械・縦型》  
100mm以下

# 施工内訳表

施工 第0 -0001号表

頁0-0042

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1 ) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.400	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0043

トラック運転 (機 - 1)  
クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [ クレーン装置付 ] 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	1.000	時間			
運転手 ( 特殊 )		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

ポリエチレン管据付工  
100mm

# 施工内訳表

施工 第0 -0003号表

頁0-0044

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0004号表

1 0 0 mm

1 箇所当りの口数 = 2 口（標準）

2-6-1

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0005号表

1 0 0 mm

1 箇所当りの口数 = 1 口

2-6-1

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工 第0 -0006号表

1 箇所 当り

蓋：30kg未満      受杵：30kg未満

2-9-5

1

箇所 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0048

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0007号表

マンホール種別：円形1号 上部壁 高さ：150

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			



# 施 工 内 訳 表

頁0-0049

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形2号 下部壁

高さ：300

施工 第0 -0008号表

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0050

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0009号表

マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0051

管明示テープ工（手間のみ）

施工 第0 -0010号表

ポリエチレン管， 100mm 胴巻箇所数： 5 mにつき 4 天端明示：有 2-3-13 100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

溶剤浸透防護スリーブ被覆工  
100mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

頁0-0053

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
溶剤浸透防止スリーブ 100	120.000	m			
固定用ｺﾞﾑﾊﾟﾝﾄﾞ 100	160.000	個			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

ポリエチレン管（メカニカル）継手工  
7 5 mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

メカニカル継手工《特殊押輪》

施工 第0 -0014号表

7 5 mm以下

K形

2-3-3、2-10-3

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0056

空気弁設置工  
機械施工 75mm

施工 第0 -0015号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1 ) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.400	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	基			



ポリエチレン管据付工  
7 5 mm

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

頁0-0057

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工

施工 第0 -0017号表

7 5 mm

1 箇所当りの口数 = 2 口（標準）

2-6-1

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工  
7 5 mm

1 箇所当りの口数 = 1 口

2-6-1

施工 第0 -0018号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0060

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200

施工 第0 -0019号表

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0061

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0020号表

マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：300

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0062

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0021号表

マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0063

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管， 75mm

胴巻箇所数：5mにつき4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0022号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

溶剤浸透防護スリーブ被覆工  
7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0023号表

頁0-0064

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
溶剤浸透防止スリーブ 7 5	120.000	m			
固定用ｺﾞﾑﾊﾟﾝﾄﾞ 75	160.000	個			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			



# 施 工 内 訳 表

頁0-0065

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m<sup>3</sup>

その他

1-1-2

施工 第0 -0024号表

100

m<sup>3</sup>

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m <sup>3</sup> 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0025号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0026号表
埋戻材料費	126.000	m <sup>3</sup>			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m <sup>3</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0066

バックホウ運転 (機 - 1)  
クローラ型・標準 山積0.28m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0025号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	1.000	時間			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0026号表

1 日 当り

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1 )

質量 6 0 ~ 8 0 k g

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0068

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m<sup>3</sup>

RC-40

施工 第0-0027号表

100

m<sup>3</sup>

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m <sup>3</sup> 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0025号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0026号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	126.000	m <sup>3</sup>			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m <sup>3</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

中 野 市

# 施工内訳表

頁0-0069

発生土運搬費

BH 山積0.28m<sup>3</sup> (平積0.2m<sup>3</sup>)、4 t DT

運搬距離：4.2 km DID地区有り

施工 第0 -0028号表

---

10

---

m 3

当り

[illegible]

中 野 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0070

ダンプトラック運転  
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0029号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

中 野 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0071

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.28m3

施工 第0 -0030号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0025号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

中 野 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0072

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

軽量鋼矢板 3.0m以下

施工 第0 -0031号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 （機 - 1） クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	13.400	時間			施工 第0-0025号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			



# 施 工 内 訳 表

頁0-0073

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

軽量鋼矢板 3.0m以下

施工 第0 -0032号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] 賃料 4 . 9 t 吊 ( 燃料油脂費含む )		日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0074

軽量金属支保材設置・撤去工

施工 第0 -0033号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水圧式ハブ材 2段 3.5m以下	100	m			施工 第0-0034号表
腹起し材設置・撤去工 2段 3.5m以下	100	m			軽量金属 施工 第0-0035号表
切梁材設置・撤去工 水圧式ハブ材 2段 3.5m以下	100	m			軽量金属
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

腹起し材設置・撤去工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0034号表

頁0-0075

2段 3.5m以下 軽量金属 100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0076

切梁材設置・撤去工  
水圧式ハイドラント

施工 第0 -0035号表

2段 3.5m以下

軽量金属

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

鋳鉄管据付工 《機械》  
300mm

# 施工内訳表

施工 第0 -0036号表

頁0-0077

2-3-1、2-10-5

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1 ) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	1.540	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0078

G X 形継手接合工  
300mm, 直管受口

接合材料：なし

2-3-8

施工 第0 -0037号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0079

G X 形継手接合工  
300mm, 異形管受口

接合材料: G - L i n k

2-3-8

施工 第0 -0038号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0080

管明示テープ工（手間のみ）

鋳鉄管， 300mm×6m

胴巻箇所数： 4

天端明示：有

2-3-13

施工 第0 -0039号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			



施 工 内 訳 表

ポリエチレンスリ - プ被覆工 (材料込)

施工 第0 -0040号表

3 0 0 mm 2-3-11 100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
ポリエチレンスリ (JWWAK規格品) 300 7.0m/枚	140.000	m			水道単価
固定用ゴムパット 300	163.333	個			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0082

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0041号表

本管径： 1 0 0 mm

給水管径： 2 0 mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0083

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0042号表

本管径： 1 0 0 mm

給水管径： 2 5 mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0084

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

本管径： 5 0 mm

給水管径： 2 0 mm

1-4-2

施工 第0 -0043号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工  
20mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0044号表

頁0-0085

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工

2 5 mm

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0045号表

頁0-0086

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管継手工

1 3 mm

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0046号表

頁0-0087

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管継手工  
20mm

施工 第0 -0047号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			



施 工 内 訳 表

ポリエチレン管継手工

施工 第0 -0048号表

2 5 mm

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》

施工 第0 -0049号表

1 箇所 当り

20mm PP用

1-4-4

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0091

止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》

施工 第0 -0050号表

2 5 mm

P P用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工  
50mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0051号表

頁0-0092

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管継手工  
50mm

施工 第0 -0052号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0094

消火栓撤去工 《機械》  
地上式・単口

施工 第0 -0053号表

1 ケ所 当り

2-9-3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1 ) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.342	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

消火栓設置工 《機械》  
地上式・単口

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0054号表

頁0-0095

2-9-3

1

ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1 ) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.570	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

残土処分費（ m 3 ）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0055号表

頁0-0096

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			



交通誘導警備員 A

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0056号表

頁0-0097

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 A		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0057号表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

# 施工内訳表

頁0-0099

仮設材等の運搬  
製品長 1.2 m 以内

運搬距離 1 . 2 k m ( × 往復 )

施工 第0 -0058号表

1 t 当り

[illegible]

中 野 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0100

仮設材等の積込み，取卸し費  
積込み，取卸し（往復分）

施工 第0 -0059号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			
* * * 単位当り * * *	1	t			

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0060号表

1 5 0 mm以下 1日当り試験距離：1 2 5 0 ( m ) 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管非連結・給水車必要》

施工 第0 -0061号表

1 5 0 mm以下

1日当り試験距離：1 2 5 0 ( m )

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
普通運転手		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0062号表

2 0 0 mm ~ 3 0 0 mm 1 日 当 り 試 験 距 離 : 1 2 5 0 ( m ) 1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			