

						課長		課長補佐		係長		審査者		設計者	
--	--	--	--	--	--	----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--

令和 4 年度 南沢減圧槽原形復旧工事

公表用積算内訳書

南沢減圧槽

中野市 大字 桜沢

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
減圧槽撤去 V = 1 5 m 3	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 4 年 9 月 30 日
	契約保証方法	補正なし
	<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
解体工				842,955	
解体工				842,955	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 夜間作業(20時~6時)なし	15		m ³	738,750	
コンクリート塊(鉄筋)運搬 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、2tDT 運搬距離:3.5km DID地区無し	15		m ³	48,705	
処分費等				55,500	
鉄筋コンクリート塊処分費(m ³)	15		m ³	55,500	
土工				524,406	
土工				524,406	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
床掘り 土砂 小規模	70		m ³	138,180	
埋戻し 小規模 土砂	89		m ³	305,626	
再生クラッシャーラン 40mm以下	26		m ³	80,600	
配管工				154,863	
管材費				63,766	
メカ帽(K) 75 特殊押輪付	2		ヶ	34,000	
ガドール付分水栓 鋳鉄管用 75×20	1		個	9,590	
密着コア 20	1		個	678	
メータ用ソケット 20 水道ホリソ管金属継手	2		ヶ	2,760	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
メーター用回転継手 20 水道用ポリレン管金属継手	1		個	4,300	
甲型止水栓 20 平行おねじ形	1		個	5,360	
ポリエチレン管 2層管(1種) 50	3.0		m	1,761	
ポリエチレン管 2層管(1種) 20	3.0		m	387	
鋼管用おねじ付ソケット 50 水道用ポリレン管金属継手	1		ヶ	4,930	
資材費				8,360	
止水栓表かん FC 75×450	1		個	6,860	
マーカー W f 1	1		個	1,500	
労務費				24,653	

* 本工事費 *

内訳表

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
メカニカル継手工《特殊押輪》 7.5mm以下 K形	2		口	5,000	
メカニカル継手取外し工 7.5mm以下 K形	1		口	1,293	
鋳鉄管切断工《据付管切断》 7.5mm エンジンカッター使用	2		口	5,062	
鉄蓋撤去工 マンホール種別：円形3号(丸中)	3		個	3,672	
分水栓建込み工 《鋳鉄管》 本管径： 7.5mm 給水管径： 2.0mm	1		箇所	3,825	
コア取付工 1.3mm ~ 5.0mm	1		箇所	1,293	
ポリエチレン管据付工 2.0mm	3.0		m	1,200	
止水栓取付け工《接合及び止水栓管取付》 2.0mm PP用	1		箇所	1,538	
ポリエチレン管据付工 5.0mm	3.0		m	1,770	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
土工					
				58,084	
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³	4		m ³	8,984	
管路砂埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ その他	1		m ³	8,701	
管路碎石埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ RC-40	3		m ³	21,567	
発生土運搬費 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離:2km DID地区無し	4		m ³	4,860	
整地 残土受入れ地での処理	4		m ³	459	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	5		m	5,320	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等なし	1		m ²	167	
コンクリート塊(無筋)運搬 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離:3.5km DID地区無し	0.2		m ³	451	

中 野 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整砕石 M-25 全仕上り厚: 10cm	1		m	2	831			
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.2		m	3	6,244			
* 処分費等 *					500			
無筋コンクリート塊処分費 (m ³)	0.2		m	3	500			
** 直接工事費 **					1,522,224			
共通仮設費率計算額(千円単位)					112,000			
** 共通仮設費計 **					112,000			
** 純工事費 **					1,634,224			
** 現場管理費(千円単位)					516,000			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価								
						2,150,224		
一般管理 費等								
						479,776		
工事価格計								
						2,630,000		
消費税等 相当額計								
						263,000		
工事費計								
						2,893,000		