

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度 マンホール周り舗装修繕工事

公表用積算内訳書

市道岩船中央線 ほか30路線

中野市大字岩船 ほか14地区

設 計 大 要

施 工 方 法

舗装修繕箇所 64か所  
 アスファルト舗装舗装打替え工 A=382m<sup>2</sup>  
 アスファルト舗装オーバーレイ工 A= 33m<sup>2</sup>

施 工 期 間

日間

起工予定年月日

令和 年 月 日

竣工予定年月日

令和 6年 2月 21日

契約保証方法

金銭的保証

- ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
- ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路修繕				
舗装工 公共		式	2,713,546	
舗装打換え工		式	618,980	
舗装版切断 アスファルト舗装版		式	394,111	
舗装版破碎(小規模)	133	m	76,741	工種 第0001号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 4.5km以下	86	m <sup>2</sup>	138,804	工種 第0002号表
殻処分 アスファルト殻	4	m <sup>3</sup>	15,980	工種 第0003号表
表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	10	t	12,000	工種 第0004号表
	86	m <sup>2</sup>	150,586	工種 第0005号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
オーバーレイ工				
		式	10,800	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
	8	m <sup>2</sup>	10,800	工種 第0006号表
付帯工				
		式	10,869	
溶融式区画線				
		m	10,869	
区画線設置 (機・労のみ) 溶融式(手動) 実線 45cm				
	28	m	9,660	
区画線設置 (材料費のみ) 溶融式(手動) 実線 45cm				
	3	m	1,209	
交通管理工				
		式	203,200	
交通誘導警備員 交通誘導警備員B				
	16	人日	203,200	工種 第0007号表
舗装工 特環				
		式	1,613,488	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装打換え工				
		式	1,076,471	
舗装版切断 アスファルト舗装版				
	313	m	180,601	工種 第0008号表
舗装版破碎(小規模)				
	242	m <sup>2</sup>	390,588	工種 第0009号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 4.5km以下				
	12	m <sup>3</sup>	47,940	工種 第0010号表
殻処分 アスファルト殻				
	28	t	33,600	工種 第0011号表
表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
	242	m <sup>2</sup>	423,742	工種 第0012号表
オーバーレイ工				
		式	33,750	
表層(車道・路肩部)				
	25	m <sup>2</sup>	33,750	工種 第0013号表
付帯工				
		式	96,867	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
溶融式区画線				
		m	96,839	
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	535	m	41,730	
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	57	m	3,591	
区画線設置 (機・労のみ) 溶融式(手動) 実線 45cm	68	m	23,460	
区画線設置 (材料費のみ) 溶融式(手動) 実線 45cm	7	m	2,821	
マンホール高さ調整工	1	箇所	25,237	
殻処分 コンクリート殻	0.01	m <sup>3</sup>	28	工種 第0014号表
交通管理工		式	406,400	
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	32	人日	406,400	工種 第0015号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装工 農集				
		式	320,845	
舗装打換え工				
		式	213,500	
舗装版切断 アスファルト舗装版				
	77	m	44,429	工種 第0016号表
舗装版破碎(小規模)				
	43	m <sup>2</sup>	69,402	工種 第0017号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 17.0km以下				
	2	m <sup>3</sup>	18,376	工種 第0018号表
殻処分 アスファルト殻				
	5	t	6,000	工種 第0019号表
表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
	43	m <sup>2</sup>	75,293	工種 第0020号表
付帯工				
		式	5,745	
溶融式区画線				
		m	5,745	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	68	m	5,304	
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	7	m	441	
交通管理工				
		式	101,600	
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	8	人日	101,600	工種 第0021号表
舗装工 水道				
		式	160,233	
舗装打換え工				
		式	57,212	
舗装版切断 アスファルト舗装版	26	m	15,002	工種 第0022号表
舗装版破碎(小規模)	11	m <sup>2</sup>	17,754	工種 第0023号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 4.5km以下	1	m <sup>3</sup>	3,995	工種 第0024号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
殻処分 アスファルト殻	1	t	1,200	工種 第0025号表
表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	11	m <sup>2</sup>	19,261	工種 第0026号表
付帯工				
溶融式区画線		式	26,821	
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	23	m	1,794	
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	2	m	126	
区画線設置 (機・労のみ) 溶融式(手動) 実線 45cm	64	m	22,080	
区画線設置 (材料費のみ) 溶融式(手動) 実線 45cm	7	m	2,821	
交通管理工				
		式	76,200	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員 交通誘導警備員 B	6	人日	76,200	工種 第0027号表
<b>** 直接工事費 **</b>			2,713,546	
運搬費			672,000	
重機回送費	64	回	672,000	
<b>** 共通仮設費率計算額 **</b>			649,000	
<b>** 共通仮設費計 **</b>			1,321,000	
<b>** 純工事費 **</b>			4,034,546	
<b>** 現場管理費 **</b>			1,988,000	
<b>** 工事原価 **</b>			6,022,546	

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* 一般管理費 等 *								
						1,397,454		
** 工事価格計 **								
						7,420,000		
** 消費税等 相当額計 **								
						742,000		
** 工事費計 **								
						8,162,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						288,638		

舗装版切断

# 工種明細表

工種 第0001号表

アスファルト舗装版

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m	577	
*** 単位当り ***	1	m	577	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版破碎積込（小規模土工）				
	1	m <sup>2</sup>	1,614	
*** 単位当り ***				
	1	m <sup>2</sup>	1,614	

殻運搬

# 工種明細表

工種 第0003号表

舗装版破碎 DID区間あり 4.5km以下

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 4.5km以下 機械積込(小規模土工)	1	m <sup>3</sup>	3,995	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	3,995	

殻処分

# 工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0014

アスファルト殻

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
*処分費等*			1,200	
処分費 アスファルト殻	1	t	1,200	
*** 単位当り ***	1	t	1,200	

表層

# 工種明細表

工種 第0005号表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚5mm	1	m <sup>2</sup>	1,437	
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	1	m <sup>2</sup>	314	
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>	1,751	

表層（車道・路肩部）

# 工種明細表

工種 第0006号表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 mm	1	m <sup>2</sup>	1,350	
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>	1,350	

交通誘導警備員B

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
交通誘導警備員B	1	人・日	12,700	
*** 単位当り ***	1	人日	12,700	

舗装版切断

# 工種明細表

工種 第0008号表

アスファルト舗装版

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m	577	
*** 単位当り ***	1	m	577	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版破碎積込（小規模土工）				
	1	m <sup>2</sup>	1,614	
*** 単位当り ***				
	1	m <sup>2</sup>	1,614	

殻運搬

# 工種明細表

工種 第0010号表

舗装版破碎 DID区間なし 4.5km以下

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 4.5km以下 機械積込(小規模土工)	1	m <sup>3</sup>	3,995	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	3,995	

殻処分

# 工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0021

アスファルト殻

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
*処分費等*			1,200	
処分費 アスファルト殻	1	t	1,200	
*** 単位当り ***	1	t	1,200	

表層

# 工種明細表

工種 第0012号表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚5mm	1	m <sup>2</sup>	1,437	
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	1	m <sup>2</sup>	314	
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>	1,751	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚5mm	1	m <sup>2</sup>	1,350	
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>	1,350	

殻処分

# 工種明細表

頁0-0024

工種 第0014号表

コンクリート殻

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
*処分費等*				
			2,820	
処分費 コンクリート殻	1	m <sup>3</sup>	2,820	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	2,820	

交通誘導警備員B

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
交通誘導警備員B	1	人・日	12,700	
*** 単位当り ***	1	人日	12,700	

舗装版切断

# 工種明細表

工種 第0016号表

アスファルト舗装版

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m	577	
*** 単位当り ***	1	m	577	

工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎積込（小規模土工）				
	1	m <sup>2</sup>	1,614	
*** 単位当り ***				
	1	m <sup>2</sup>	1,614	

殻運搬

# 工種明細表

工種 第0018号表

舗装版破碎 DID区間なし 17.0km以下

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 17.0km以下 機械積込(小規模土工)	1	m <sup>3</sup>	9,188	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	9,188	



1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚5mm	1	m <sup>2</sup>	1,437	
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	1	m <sup>2</sup>	314	
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>	1,751	

交通誘導警備員B

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
交通誘導警備員B	1	人・日	12,700	
*** 単位当り ***	1	人日	12,700	

舗装版切断

# 工種明細表

工種 第0022号表

アスファルト舗装版

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m	577	
*** 単位当り ***	1	m	577	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版破碎積込（小規模土工）				
	1	m <sup>2</sup>	1,614	
*** 単位当り ***				
	1	m <sup>2</sup>	1,614	

殻運搬

# 工種明細表

工種 第0024号表

舗装版破碎 DID区間あり 4.5km以下

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 4.5km以下 機械積込(小規模土工)	1	m <sup>3</sup>	3,995	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	3,995	

殻処分

# 工種明細表

頁0-0035

工種 第0025号表

アスファルト殻

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
*処分費等*			1,200	
処分費 アスファルト殻	1	t	1,200	
*** 単位当り ***	1	t	1,200	

表層

# 工種明細表

工種 第0026号表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚5mm	1	m <sup>2</sup>	1,437	
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	1	m <sup>2</sup>	314	
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>	1,751	

交通誘導警備員B

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
交通誘導警備員B	1	人・日	12,700	
*** 単位当り ***	1	人日	12,700	