



平面図

S=1:500 (A3)





令和6年度三ツ和地区浸水対策工事					
平面図			縮尺：図示		
一級河川真引川					
中野市大字三ツ和					
課長				課長補佐	
係長		設計		製図	
図面番号		4		葉中之 1	
中野市役所					

縦断図 H=1:1000 (A1), 1:2000 (A3)
V=1:100 (A1), 1:100 (A3)



断面番号	断面距離	断面高	現況		計画			最深河床高	計画河床勾配	
			左岸堤防高	右岸堤防高	堤防距離	堤防高	堤防距離			堤防高
M0.80	20.00	1600.00	328.24	328.12	324.96	323.76	327.40	326.80	324.40	
M0.81	20.00	1620.00	328.25	328.00	324.99	323.49	327.44	326.84	324.44	
M0.82	20.00	1640.00	328.20	328.21	324.91	323.71	327.49	326.89	324.49	
M0.83	20.00	1660.00	328.24	328.09	324.92	323.92	327.52	326.92	324.52	
M0.84	20.00	1680.00	328.16	328.15	325.09	324.19	327.56	326.96	324.56	
M0.85	20.00	1700.00	328.21	328.22	324.96	323.96	327.60	327.00	324.60	
M0.86	20.00	1720.00	328.10	328.12	325.05	323.95	327.64	327.04	324.64	
M0.87	20.00	1740.00	328.13	328.14	325.22	324.32	327.69	327.09	324.69	
M0.88	20.00	1760.00	328.05	328.12	325.14	324.14	327.72	327.12	324.72	
M0.89	20.00	1780.00	328.06	328.36	325.07	324.17	327.76	327.16	324.76	
M0.90	20.00	1800.00	327.97	328.13	325.19	324.39	327.80	327.20	324.80	
M0.91	20.00	1820.00	327.97	327.91	325.30	324.60	327.84	327.24	324.84	
M0.91+8	8.00	1838.00	328.14	328.00	325.57	325.00	327.86	327.26	324.86	
M0.92	12.00	1840.00	327.89	327.93	324.99	324.29	327.89	327.29	324.89	
M0.93	20.00	1860.00	328.25	327.90	325.05	324.37	327.92	327.32	324.92	
M0.94	20.00	1880.00	328.25	328.03	324.94	324.14	327.96	327.36	324.96	
M0.95	20.00	1900.00	328.15	328.09	325.42	324.60	328.00	327.40	325.00	
M0.96	20.00	1920.00	327.92	328.29	325.37	324.57	328.04	327.44	325.04	
M0.97	20.00	1940.00	328.07	328.22	325.53	324.39	328.09	327.49	325.09	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34	325.04	328.12	327.52	325.12	
M0.98	20.00	1960.00	328.00	327.95	325.34					


横断図 S=1:200 (A3)




令和6年度三ツ和地区浸水対策工事					
横断図			縮尺：図示		
一級河川真引川					
中野市大字三ツ和					
課長		課長補佐			
係長		設計		製図	
図面番号		4		葉中之 3	
中野市役所					

連続箱型鋼製枠構造図
マックスウォール MW-700


平面图 S=1:20




A部矢视图 S=1:5




B部矢视图 S=1:5




C部矢視図 S=1:5




側面図 S=1:20



立面图 S=1:20



連結ピン寸法図 S=1:20



番号	名 称	仕 様	記 事
1	枠 体	φ4.0 炭素鋼ワイヤー 亜鉛メッキ	JIS G 3547 に準拠
2	連結部スパイラル 折曲部スパイラル	φ4.0 炭素鋼ワイヤー 亜鉛メッキ ループ径: 28 ループピッチ: 37.5	
3	袋 体	ポリエステル製不織布 厚さ: t=2以上	
4	連結ピン	φ4.0 炭素鋼ワイヤー 亜鉛メッキ 全長: 830内外 端部: 100mm折曲げ	製品: 1セットに4本付属